

	SECCION I	
	HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD	
	DIURONTAC	
	Código:	
	Fecha de elaboración:	10/05/2008
	Fecha de actualización:	10/05/2008
Páginas	1 de 4	

Técnica Agrícola Chiapas, S.A. de CV. Central poniente Núm. 24 Col. Centro. C.P. 30700 Tapachula, Chiapas.	En caso de intoxicación llame al servicio de INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (SINTOX) orientación las 24 horas, los 365 días del año en los Tel. 5598-6659, 5611-2634, del interior lada sin costo 01-800-00928-00.
---	---

SECCIÓN II. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

1. Nombre comercial:	DIURON
2. Nombre químico:	N'-(3,4-diclorofenil)-N,N-dimetil urea)
3. Familia química	UREAS SUSTITUIDAS
4. Sinónimos:	N'(3,4-DICLOROFENIL)-N,N-DIMETIL UREA)
5. Ingrediente activo:	DIURON 80%
6. Fórmula:	C ₉ H ₁₀ N ₂ Cl ₂ O
7. No. CAS	330-54-1
8. Otro:	HERBICIDA AGRÍCOLA

SECCIÓN III. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

01. Peso molecular:	No disponible
02. Peso específico:	Indeterminante
03. Temp. de inflamación:	No es inflamable
04. Solubilidad en agua:	Dispersible
05. Estado físico	Sólido
06. Olor:	Inperceptible
08. Apariencia	Cristales Blancos
09. Punto de fusión	137°C

SECCIÓN IV. RIESGO POR FUEGO O EXPLOSIÓN

1. Medidas de extinción:	Para pequeños incendios usar extintores de Polvo Químico Seco (PQS), Anhídrido Carbónico (CO ₂) o de espuma. Para grandes incendios utilizar espuma o agua nebulizada.
2. Equipo de protección personal:	Usar vestimenta protectora adecuada para combatir incendios y equipo de respiración autónomo. Utilizar los medios de extinción ya señalados. Aislar la zona afectada. El personal debe ingresar con equipo de protección.
3. Procedimiento:	Mantener los recipientes expuestos al fuego fríos, rociándolos con agua.

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2000, SISTEMA PARA LA IDENTIFICACION Y COMUNICACION DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO

	SECCION I	
	HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD	
	DIURONTAC	
	Código:	
	Fecha de elaboración:	10/05/2008
	Fecha de actualización:	10/05/2008
Páginas	2 de 4	

<p>5. Riesgo especial:</p> <p>6. Productos de la combustión nocivos para la salud:</p>	<p>entre en espacios encerrados sin equipo de protección. Lea la hoja de seguridad para precauciones completas de salud.</p> <p>No poner en contacto con agentes oxidantes.</p> <p>Al calentarse el producto descompone en humos que contienen COx, HCl, NOx</p>
--	--

SECCIÓN V. DATOS DE ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

1. Condiciones de estabilidad	Estable durante dos años, bajo condiciones normales de uso y almacenamiento.
2. Condiciones para evitar inestabilidad:	Almacenar en un lugar fresco, seco y ventilado; evitar fumar, lámparas y enchufes que no estén a prueba de explosión y cualquier elemento que pueda generar chispa.).
3. Incompatibilidad:	Exceso de calor o fuego.
4. Polimerización:	No se presenta

SECCIÓN VI. RIESGOS A LA SALUD

1A. PARTE. EFECTOS A LA SALUD.			
Por exposición aguda			
a) Ingestión accidental:	Espasmos mioclonicos, incontinencia urinaria, diarrea, cianosis y colapso LD50: Ratas >5000 mg/ kg;		
b) Inhalación:	La inhalación del producto puede causar irritación severa de la nariz, la garganta y el tracto respiratorio. La exposición prolongada o frecuente puede producir tos, flujo nasal, bronconeumonía, edema pulmonar, y reducción de la capacidad respiratoria. Se puede provocar sangrado nasal e irritación de la garganta por contacto de la aspersión con la neblina de aspersión. CL 50 inhalación (Ratas albinas Sprague-Dawley (4hr): 5.2 mg/l		
c) Piel (contacto y absorción):	El contacto con el producto puede causar irritación severa o muy severa; LD 50: >5000 mg /kg.		
d) Ojos:	El contacto con el producto puede causar irritación severa o muy severa. El material presenta el efecto de irritación ocular retardada. También se presentan conjuntivitis, ulceración y turbidez de la córnea. Los daños son superficiales y la recuperación es total con una atención médica adecuada y oportuna.		
Sustancia química considerada como:	Cancerígena <input type="checkbox"/> NO	Teratogénico <input type="checkbox"/> NO	Mutagénica <input type="checkbox"/> NO
2A. PARTE EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS.			
a) Ingestión accidental:	NO INDUZCA EL VOMITO. Si la persona está CONSCIENTE,		

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2000, SISTEMA PARA LA IDENTIFICACION Y COMUNICACION DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO

	SECCION I	
	HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD	
	DIURONTAC	
	Código:	
	Fecha de elaboración:	10/05/2008
	Fecha de actualización:	10/05/2008
Páginas	3 de 4	

	<p>lave la boca con agua en abundancia. No administre leche o sustancias que contengan grasas, administre carbón activado suspendido a dosis de un gramo por kilogramo de peso. Administre un catártico (Sulfato de sodio o magnesio) a dosis de 1 gramo por kilogramo de peso. Si la persona está INCONSCIENTE no le haga vomitar ni administre nada por la boca.</p> <p>Información para el médico: No se conoce antídoto específico, aplique tratamientos sintomáticos. Administrar una solución al 15% de tierra de fuller más un purgante adecuado (Ej. Manitol solución acuosa al 20% o Benomita al 7%). La hemodiálisis o hemoperfusión puede ser necesaria. El éxito del tratamiento depende casi enteramente de la reducción rápida de la concentración de paraquat circulando en la sangre. Si esto no se hace, el pulmón acumulará paraquat hasta llegar a niveles tóxicos y se producirán lesiones irreversibles. Para mayor información sobre el tratamiento llamar a SINTOX, Tel. 01-800-00928-00 (24 horas 365 días).</p>
b) Inhalación:	Apartar al paciente del lugar de exposición, mantenerlo caliente y en reposo. Acudir inmediatamente al médico.
c) Piel (contacto y absorción):	Quítese rápidamente la ropa manchada o salpicada. Lavar la piel inmediatamente con agua, seguida de jabón y agua. Tal acción es importante para minimizar el contacto con la piel. La ropa contaminada debe lavarse a fondo antes de volverla a usar. Solicitar asistencia médica.
d) Ojos:	Quitar lentes de contacto si puede hacerse con facilidad. Irrigar inmediatamente con solución lavaojos o con abundante agua limpia y fresca, durante 15 minutos como mínimo, manteniendo los párpados separados. Proporcionar asistencia médica.

VII. INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME.

1. Procedimiento:	Usar ropa y equipo de protección adecuado. Aislar y contener el derrame. Alejar personas y animales domésticos del área. Evitar que se siga derramando. Absorber el derrame con arena, arcilla, tierra u otro material inerte. Los derrames o descargas incontroladas en cursos de agua deben comunicarse a la autoridad competente correspondiente.
2. Equipo de protección personal:	Ropa de algodón (camisa manga larga y pantalones largos), casco de plástico o gorra, goggles, mascarilla con filtro para vapores orgánicos y gases tóxicos, guantes y mandil de neopreno, caucho o vinil y botas de neopreno o caucho.
3. Forma de controlarlo	Formar un dique con material absorbente para contener el derrame. Absorberlo en forma circular de afuera hacia adentro. Si el derrame fue en piso de concreto, limpiar el sitio con poca agua y absorberla de la misma forma. Transferir los desechos a un recipiente de plástico con tapa e identificarlo como "Residuo Peligroso".

	SECCION I	
	HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD	
	DIURONTAC	
	Código:	
	Fecha de elaboración:	10/05/2008
	Fecha de actualización:	10/05/2008
Páginas	4 de 4	

4. Disposición de residuos:	Eliminar los materiales impregnados de acuerdo al reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de residuos peligrosos.
-----------------------------	--

SECCIÓN VIII. PROTECCIÓN ESPECIAL

1. Protección de los ojos:	Gafas de seguridad o goggles para productos químicos.
2. Protección respiratoria:	Durante la preparación o aplicación del material se debe proteger con una mascarilla con purificador de aire ya sea de cara media o completo. El uso de la mascarilla debe basarse en la concentración del producto encontrado en el aire.
3. Protección de la piel:	Ropa de algodón camisola y pantalones largos, gorra o casco de plástico, guantes y mandil de neopreno, caucho o vinil y botas de neopreno o caucho.

SECCION IX. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTACIÓN

1. Nombre propio de transportación:	SUSTANCIA SÓLIDA, PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, NEOM
2. Clase peligrosa:	9
3. Núm. ONU	UN3077
4. Grupo de embalaje:	III

SECCION X. INFORMACIÓN SOBRE ECOLOGÍA

1. Ecotoxicidad:	CL 50 peces: NE
------------------	-----------------

SECCIÓN XI. PRECAUCIONES ESPECIALES

1. Temp. de almacenamiento:	Ambiente
2. Vida media:	Física y químicamente estable durante 2 años, si se conserva en el recipiente original, sin abrir a temperatura ambiente.
3. Precauciones de manejo:	Leer la etiqueta. Evitar el contacto con los ojos y la piel. No respirar los aerosoles. No comer, beber, ni fumar durante su manipulación. Lavarse las manos y la cara antes de beber, comer o fumar.
4. Precauciones de almacenamiento:	Conservar bajo llave. Mantener el producto en los envases originales, herméticamente cerrados, fuera del alcance de los niños. Guardar lejos del hogar, de alimentos, bebidas y piensos. Protegerlo de las heladas.

SECCIÓN XII. INFORMACIÓN ADICIONAL

La información consignada en este documento se proporciona de buena fe, pero no se otorga ninguna garantía expresa ni explícita. Aporta recomendaciones de carácter general respecto a la salud y seguridad sobre manipulación, almacenamiento y uso del producto.