

ESTO, ES LO MÍO.



1970

1990

2000

2020

TordonXT™

HERBICIDA

La ganadería, es lo mío.

Lo mío, son los días de trabajo sin descanso.

Tordonear el potrero, es lo mío.

TordonXT™, 50 años de confianza.



Visítanos en www.corteva.mx

®™ Marcas registradas de DuPont, Dow AgroSciences
y Pioneer y empresas afiliadas o sus propietarios respectivos.



Hace 50 años nació **Tordon™**, un legado que se ha transmitido de generación en generación para brindar Confianza, Respaldo y Comodidad, recibiendo el Reconocimiento de los ganaderos. Un herbicida que ha dejado huella y hoy se renueva para seguir marcando la historia de la ganadería con mejores resultados y más productividad.

TordonXT™ es un potente herbicida sistémico recomendado para el control de las principales malezas de hoja ancha en potreros, selectivo al pasto y perteneciente a **Súper Ganadería™** de **Corteva™ Agriscience**.

Principales malezas que controla **TordonXT™** y su dosificación:

 CULTIVO	 MALEZA	 DOSIS	 RECOMENDACIONES
Pastizales establecidos para proteros (7)	Dormilona <i>(Mimosa pudica)</i>	1.0 L/100L agua	Realizar una aplicación en forma de aspersión en post-emergencia dirigida a la maleza cuando se encuentre en crecimiento activo. Pastorear el potrero antes de la aplicación para dejar expuesta la maleza. Aplicar el herbicida y permitir el descanso del potrero durante 20 a 30 días para que el pasto cubra las áreas que quedarán libres de maleza.
	Hierba dulce <i>(Lippia nodiflora)</i>		
	Tronadora <i>(Wissadula amplissima)</i>		
	Berenjena <i>(Solanum diversifolium)</i>		
	Zarza de loma <i>(Mimosa albida)</i>		
	Zarza de bajo <i>(Mimosa pigra)</i>	1.5 L/100L agua	
	Cornezuelo <i>(Acacia cornigera)</i>		
	Guamúchil <i>(Pithecellobium lanceolatum)</i>		
	Malva o escobilla <i>(Sida acuta)</i>		
	Malva de cochino o escobilla <i>(Sida rhombifolia)</i>		
	Huizache <i>(Acacia farnesiana)</i>		

Periodo de reentrada al área tratada: 7 horas.

() Intervalo de seguridad en días: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la entrada del ganado



Beneficios de TordonXT™

- Seguimos siendo tu solución de **confianza** en el control de malezas en potreros, manteniendo el **respaldo** y la **calidad** de siempre.
- **Excelente control de las principales malezas** de hoja ancha en potreros.
- **Poderosa acción sistémica:** Penetra por las hojas y se mueve dentro de la planta hasta la raíz.
- Por su formulación es **selectivo al pasto**, para una alta productividad.
- Es más **económico y con mejores resultados** que métodos tradicionales de control.


Tipos de aplicación y dosis de TordonXT™: Aplicación foliar total:
Se utiliza cuando el potrero está más del 60% cubierto de maleza.



**3-5
litros**



**300 litros
de agua / ha
a 500 L/ha**





Aplicación foliar en manchones: Se utiliza cuando el potrero está menos del 50% cubierto de maleza.



**1-1.5
litros**



**100
litros
de agua**



Mochila aspersora de 15 litros: de 150 a 225 ml de **TordonXT™**

Mochila aspersora de 20 litros: de 200 a 300 ml de **TordonXT™**



Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto. Nombre de producto TordonXT™.

Registro sanitario de plaguicidas No.: RSCO-MEZC-HEDE-1256-X0033-375-28.82

Categoría Toxicológica: 5 (Banda verde, PRECAUCIÓN).